


Запись:

Вентилятор продувной NWS 75

Размеры вентилятора продувного NWS 75



ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

ПИТАНИЕ	230 Volt [V] 50 [Hz]
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	205 m ³ /h
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	80 W
СЖАТИЕ	240 Pa
ВЕС	2 kg

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вентилятор продувной NWS 75 прежде всего предназначен для продува воздуха в котлах центрального отопления работающих на твердом топливе. Условием правильной работы вентилятора является соблюдение соответствующих условий окружающей среды : темп.. od -10°C do +40 °C, относительная влажность до 92%.

СТРОЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус вентилятора продувного NWS 75 выпонен из листовой стали покрытой порошковым лаком чёрного цвета .Электрический мотор находится снаружи на металлическом корпусе, но прикрыт пластмассовой крышкой. Это предотвращает контакт с мотором и его частями находящимися под напряжением. Алюминиевая турбина вентилятора прикреплена непосредственно к валу мотора и находится под прикрытием что не позволяет дотронуться до неё пальцем во время работы устройства,а также предотвращает попадание на лопатки турбины механических частей. .

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА

Установка вентилятора производится при помощи отверстий которые находятся на монтажном фланце (воротнике) корпуса. Расстояние между отверстиями на корпусе соответствует размещению отверстий на котлах ц.о. После прикрепления продувного вентилятора к котлу , нужно подключить вентилятор к контроллеру управляющему работой вентилятора .

Условия гарантии

Вентилятора продувного NWS 75

1. Срок гарантийного обслуживания 2 года.
2. Производитель обязуется выполнить бесплатный гарантийный ремонт на протяжении 7 дней от даты доставки неисправного оборудования на склад компании "NOWOSOLAR". Доставка оборудования оплачивается клиентом. В случае признания неисправности как таковой, что подлежит гарантийному ремонту, отремонтированное оборудование возвращается клиенту за счет производителя.
3. Неисправный продувной вентилятор с **гарантийным талоном !**, и подтверждением покупки отправить по почте на адрес производителя. Производитель имеет право не принять вентилятор на гарантийный ремонт если вентилятор сильно загрязнен пылью, сажей или смолоподобными продуктами .
4. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные от:
 - неправильного использования;
 - ремонта, выполненного посторонними лицами;
 - механических повреждений;
5. Гарантийный талон без печати и даты продажи - недействителен. Дата производства отмеченная на Гарантийном талоне должна соответствовать дате производства отмеченной на продувном вентиляторе .
Данная гарантия не исключает и не ограничивает прав покупателя, в соответствии с законом о правах потребителя.

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1	
2	
3	

ДАТА ВЫПУСКА

xx

ДАТА ПРОДАЖИ

СПЕЦИАЛИСТ

ПОДПИСЬ :

